



FASSADEN- UND WANDFARBEN



In unseren Adern fließt Farbe.



Zukunftsorientiertes
Familienunternehmen
seit 1934



Österreichs führender
Hersteller von Farben,
Lacken und Holzschutz-
mitteln



Produktion
ausschließlich in
Schwaz, Österreich



Jahresproduktion
22.000 Tonnen



Europas modernste
Wasserlackfabrik



670 Mitarbeiter,
davon 110 in
Forschung und
Entwicklung



Umweltfreundliche
Produkte,
65 % Wasserlackanteil



100 % klimaneutrale
Herstellung¹

¹ Durch eine Vielzahl von Maßnahmen hat ADLER seinen ökologischen Fußabdruck auf ein Minimum reduziert. Unvermeidbare Restemissionen kompensiert ADLER durch anerkannte Klimaschutz-Zertifikate und trägt so zur Finanzierung neuer Klimaschutzprojekte bei.



Qualität, verantwortliches Handeln und soziales Engagement sind für ADLER nicht nur ein Lippenbekenntnis. Das beweisen zahlreiche Auszeichnungen und Zertifizierungen, in deren Rahmen sich die Lackfabrik regelmäßig strengen Kontrollen unterzieht.

INHALT

FASSADENFARBEN	6
WANDFARBEN	8
SPEZIALWANDFARBEN	14
VOLLTON- & ABTÖNFARBE	18
VORBEHANDLUNG	19
BETONBESCHICHTUNGEN	24
ÜBERSICHTSTABELLEN	27

DIE WELT DER FARBEN

Erst durch die richtige Wand- oder Fassadenfarbe erhalten Wände den besonderen Wohn-Flair und den notwendigen Schutz gegen Witterung und schädliche Umwelteinflüsse. ADLER bietet eine Premium-Produktpalette für sämtliche Anstriche: Ob kreative Wandgestaltung im Indoor-, oder anwenderfreundliches Streichen im Outdoor-Bereich, hier bleibt kein Heimwerker-Wunsch auf der Strecke. Entdecken Sie unsere Produkte: Von Fassaden- über Wandfarben, bis hin zu Spezialwandfarben und Produkten zur Vorbehandlung und Betonbeschichtung – hilfreiche Tipps & Tricks inkludiert.

DER ANSPRUCH VON MORGEN



Umwelt

hoher Anteil nachwachsender Rohstoffe
ökologischer Fußabdruck
ohne Zusatz von umweltgefährdenden Stoffen
geringer VOC-Anteil



Gesundheit & Sicherheit

ohne Zusatz von gesundheitsschädlichen
und allergenen Stoffen
gesundheitlich unbedenkliche Verarbeitung



Lebensdauer

lange Haltbarkeit
hohe Beständigkeiten
Farbtonstabilität

Unter dem Nachhaltigkeits-Label green finden Sie die nachhaltigsten Beschichtungen im Sortiment von ADLER. Dabei stützt sich ADLER auf die Sustainable Development Goals der UNO, die ADLER als Basis für sein verantwortungsvolles Handeln definiert hat. Sämtliche Produkte werden nach drei Kategorien objektiv geprüft und zertifiziert: Umwelt, Gesundheit & Sicherheit sowie Lebensdauer. Nur Produkte, die in all diesen Bereichen positiv abschneiden, werden mit dem Nachhaltigkeits-Label green gekennzeichnet.

FASSADEN FARBEN



AVIVA Tirosilc-Color

Die universelle Silikonharz-Fassadenfarbe

- Weiße und abtönbare Fassadenfarbe mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen und Pilze
- Auch für Vollwärmeschutz (WDVS) geeignet
- Hoch atmungsaktiv
- Wetter- und schlagregenfest, kein Abblättern
- Schmutzabweisend und selbstreinigend
- Exzellente Farbtonhaltung
- Passende Grundierung: AVIVA Silikon Grundierung



Color4You !

GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 3 l, 9 l, 15 l

AVIVA Acryl-Color

Die hochwertige Betonbeschichtung für Fassaden

- Weiße und abtönbare Betonfarbe für Fertigbeton, Putzfassaden und Sockel
- Extrem wetter- und schlagregenfest
- CO₂-undurchlässig, erhält dadurch die Alkalität des Betons
- Beständig gegen Luftschadstoffe
- Sehr ergiebig



Color4You !

GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 3 l, 9 l, 15 l

WAND FARBEN FÜR INNENRÄUME

AVIVA Ultra-Weiß* & Ultra-Color Die stumpfmatte Premium-Wohnraumfarbe

- Ausgezeichnete Deckkraft mit einem Anstrich
- Atmungsaktive Wohlfühlfarbe
- Für streifenfreie Wand- und Deckenanstriche
- Einfach auszubessern, leicht zu verarbeiten, sehr ergiebig
- Ohne Zusatz von Lösemitteln und Weichmachern
- In allen Lieblingsfarben erhältlich



Color4You !



Aviva Ultra-Color in weißem Eimer.

Deckkraft **Klasse 1** (bei 8 m²/l)

Nassabrieb **Klasse 1**

Aviva Ultra-Color:
Deckkraft Klasse 1 (bei 7m²/l)
Nassabrieb Klasse 2

GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 3 l, 9 l, 15 l**

* Konservierungsmittelfrei | Recyclingeimer
** Nicht jeder Farbton in 15 l erhältlich.

AVIVA Terra-Naturweiß Die nachhaltige Innenraumfarbe

- Hergestellt auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- Aktiver Beitrag zum Umweltschutz
- 9 Liter Wandfarbe spart 3 Liter Erdöl
- Konservierungsmittelfrei
- Im Recyclingeimer



Deckkraft **Klasse 1** (bei 8 m²/l)

Nassabrieb **Klasse 1**

GEBINDEGRÖSSE

9 l

AVIVA Home-Weiß Plus

2in1 – Grundieren und Streichen in einem

- Hochwertige weiße Wohnraumfarbe für DIY
- Kein Grundieren notwendig
- Ideal für Trockenbau, Gipskarton und Putze
- Hervorragende Deckkraft
- stumpfmatte Oberflächen
- Leicht und ansatzfrei zu verarbeiten
- Im Recyclingeimer



Deckkraft **Klasse 1** (bei 7 m²/l)

Nassabrieb **Klasse 3**

GEBINDEGRÖSSEN

3 l, 9 l, 15 l

AVIVA Alpen-Weiß

Die weiße Innenfarbe aus den Tiroler Alpen

- Weiße, preisattraktive Wohnraumfarbe
- Für alle Wand- und Deckenanstriche
- Sehr gut deckend bei Neuanstrichen
- Geruchsneutral, ohne Zusatz von Lösemitteln und Weichmachern



Deckkraft **Klasse 2** (bei 7 m²/l)

Nassabrieb **Klasse 3**

GEBINDEGRÖSSEN

9 l, 15 l

AVIVA Home-Color

Die matte Universal-Wohnraumfarbe

- Sehr gute Deckkraft besonders bei Erstanstrichen
- Leicht und ansatzfrei zu verarbeiten
- Hoch atmungsaktiv und waschbeständig
- Ohne Zusatz von Lösemitteln und Weichmachern
- In allen Lieblingsfarben erhältlich



Color4You 

Deckkraft **Klasse 2** (bei 7 m²/l)

Nassabrieb **Klasse 3**

GEBINDEGRÖSSEN

3 l, 9 l, 15 l*

* Nicht jeder Farbton in 15 l erhältlich.

AVIVA Tiromin-Weiß & Tiromin-Color

Die stumpfmatte Premium-Mineralfarbe

- Ausgezeichnete Deckkraft
- Baubiologisch empfehlenswert
- Hoch atmungsaktiv und schimmelresistent
- Geeignet für Allergiker
- Leicht zu verarbeiten
- Ohne Zusatz von Lösemitteln und Weichmachern



Color4You 

Deckkraft **Klasse 1** (bei 7 m²/l)

Nassabrieb **Klasse 2**

GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 3 l, 9 l, 15 l*

* Nicht jeder Farbton in 15 l erhältlich.



FARBIGE AKZENTE IN WOHNRÄUMEN SETZEN



Schritt 1: ABKLEBEN

Markieren Sie die zu streichende Fläche mit Hilfslinien. Verwenden Sie zum Abkleben ein hochwertiges Klebeband, das sich rückstandsfrei entfernen lässt. Das Band muss außerhalb der Fläche kleben, die Sie streichen wollen. Drücken Sie es fest an.



Schritt 2: HOHLRÄUME FÜLLEN

Bei rauen Flächen reicht ein Klebeband nicht aus, um die Hohlräume zwischen Wand und Klebeband zu schließen. Sie sollten mit einem Pinsel und weißer Farbe die Hohlräume zustupfen.




Schritt 3: WAND FARBIG STREICHEN

Rühren Sie die Farbe gut auf. Rollen Sie mit einer kleinen Walze zuerst am Rand der Fläche entlang. Verwenden Sie für die restliche Fläche eine große Farbwalze. Streifenfrei ist das Ergebnis, wenn Sie in geraden, sich überlappenden Bahnen streichen. Arbeiten Sie nass in nass um Ansätze zu vermeiden.



Schritt 4: ZWEITER ANSTRICH

Lassen Sie die Farbe 3-4 Stunden trocknen. Streichen Sie sie ein zweites Mal, um ein optimales Farbergebnis zu erhalten. Entfernen Sie das Klebeband gleich nach dem zweiten Anstrich, wenn die Farbe noch nass ist. So blättert die Farbe nicht ab. Die Arbeitsgeräte reinigen Sie einfach unter fließendem Wasser.



MEHR ENTDECKEN AUF ADLER-TV!

SPEZIAL WAND FARBEN



In unseren Adern fließt Farbe.

AVIVA Strong-Weiß & Strong-Color Die seidenglanzende Latexfarbe für hohe Ansprüche

- Für extrem strapazierfähige und scheuerbeständige Anstriche
- Besonders für Treppenhäuser, Bäder, Küchen
- Hervorragend zu reinigen
- Hohe Deckkraft, wohngesund

Color4You



Deckkraft **Klasse 2** (bei 7 m²/l)

Nassabrieb **Klasse 1**

GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 3 l, 9 l, 15 l*

* Nicht jeder Farbton in 15 l erhältlich.

AVIVA Schutzanstrich Der farblose Deckanstrich auf Wasserbasis

- Für stark beanspruchte Flächen im Innenbereich
- Besonders für Stiegen, Küchen und Kinderzimmer
- Scheuerbeständig
- Ergibt abwaschbare Flächen

Nassabrieb **Klasse 1**

GLANZGRAD

Matt und Glänzend

GEBINDEGRÖSSE

1 l, 3 l*

* 3 l nur in Glänzend erhältlich.



AVIVA Formel-San

Die hochwertige Schimmelschutzfarbe

- Vorbeugend gegen Schimmel und Pilzbefall
- Anwendung im System mit Schimmelex Chlorfrei
- Speziell für Bad und Küche
- Hoch deckend, stumpfmatt
- Atmungsaktiv



Deckkraft **Klasse 2** (bei 7 m²/l)

Nassabrieb **Klasse 2**

GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 3 l, 9 l

AVIVA Tiro-Putzgrund

Die Universalgrundierung mit Struktureffekt

- Roll- und Strukturputz für innen und außen
- Pigmentiert mit feinem Quarzanteil
- Haftvermittelnd und rissfüllend
- Hoch atmungsaktiv
- Gebrauchsfertig eingestellt, leicht zu verarbeiten



GEBINDEGRÖSSEN

3 l, 9 l

AVIVA Isolier-Weiß

Die Isolier- und Sanierfarbe für innen

- Isoliert und deckt besonders gut Nikotin- und Wasserflecken sowie verfärbte Wände
- Stumpfmatte Renovierfarbe für Wohnräume, Küchen, etc.
- Extrem gute Deckkraft
- Strapazierfähig und abwaschbar



GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 3 l, 9 l

AVIVA Effektlasur

Das lebendige Finish für Ihre Wände

- Lasierender Anstrich für fein- und grobkörnige Innenputze
- Ideal zur kreativen Wandgestaltung
- In vielen Lieblingsfarben erhältlich

Color4You 



GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 3 l

Farbabweichungen gegenüber dem Originalton sind drucktechnisch bedingt.

AVIVA Colorit

Die Vollton- und Abtönfarbe für Innen und Außen

- Hochwertige Dispersionsfarbe, die auch zum Abtönen aller handelsüblichen wasserverdünnbaren Innen- und Außendispersionen geeignet ist
- Extrem witterungsbeständig, farbstark und lichtecht
- Hervorragende Deckkraft
- Scheuerbeständig nach ÖNORM C 2358




GEBINDEGRÖSSEN

250 ml, 750 ml, 2,5 l*

* Nur Oxydschwarz in 2,5 l erhältlich

VORBE- HAND- LUNG



AVIVA Silikon Grundierung

Wasserverdümbares Grundierkonzentrat für Silikonfarben

- Zum Grundieren von saugfähigen, sandenden, sowie leicht kroidenden mineralischen Untergründen
- Verfestigt und egalisiert den Untergrund
- Dient als Haftvermittler
- Wasserabweisende Wirkung
- Farbloses Konzentrat
- Die ideale Grundierung für AVIVA Tirosilc-Color



GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 5 l, 10 l

AVIVA Fungisan

Der Algenentferner

- Zum Abtöten und beseitigen von Algen, Pilzen und Moos
- Für Außen und Innen geeignet
- Einstreichen – abwaschen – sauber
- Desinfiziert und reinigt
- gebrauchsfertig



GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 5 l

AVIVA Tiefengrund WV

Die gebrauchsfertige Universalgrundierung

- Verfestigung und egalisiert
- Für mineralische Untergründe innen und außen
- Hohe Eindringtiefe
- Garantiert streifenfreie Wandanstriche
- Wasserverdünnbar



GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 5 l, 10 l

Isolierspray Weiß

Der Fleckenblocker

- Zum Isolieren und Abdecken hartnäckiger Flecken
- Weißer Isolierspray
- Für Holz und Mauerwerk
- Rasche Trocknung



GEBINDEGRÖSSE

400 ml

AVIVA Schimmelex Chlorfrei

Das geruchsarme Antischimmelspray

- Chlorfreies, wasserbasiertes, geruchsarmes Desinfektionsspray
- Zur kraftvollen Reinigung von schimmelbefallenen Oberflächen
- Speziell für Mauerwerk und Holz im Innenbereich und sanitäre Anlagen



GEBINDEGRÖSSE

500 ml



SCHIMMEL BEKÄMPFEN UND DAUERHAFT VORBEUGEN

SCHIMMEL ENTFERNEN

Zur Schimmelentfernung an Wänden und Decken eignet sich das Aviva Schimmelex Chlorfrei Antischimmelspray. Es wird einfach auf die befallenen Stellen gesprüht und nach einer Einwirkzeit von 5–10 Minuten mit Wasser abgewaschen. Lassen Sie die Wand nach der Behandlung zunächst gut trocknen, bevor Sie sie neu streichen.

SCHIMMEL DAUERHAFT IN DER WOHNUNG VORBEUGEN

Möglicherweise lässt sich die Ursache für den Schimmel nicht ohne weiteres beseitigen. In diesem Fall verwenden Sie für den Anstrich Ihrer Wände am besten unsere Antischimmelfarbe AVIVA Formel-San. Sie verhindert an gefährdeten und bereits befallenen Stellen eine erneute Schimmelbildung.

DER NEUE ANSTRICH FÜR SANIERTE RÄUME

Soweit Sie die Ursache für den Schimmelbefall gefunden haben, können Sie Ihre Wände und Decken mit einer der AVIVA Wandfarben streichen. Wir empfehlen Ihnen die Wohnraumfarben AVIVA Tiromin-Weiß und AVIVA Tiromin-Color. Sie bieten als Mineralfarben einen natürlichen Schimmelschutz.

BETON BESCHICHTUNGEN

Beton-Siegel

Für Estriche und Betonböden im Innenbereich

- Einkomponenten-Versiegelung für Kellerböden, Stiegen, Heizölwannen und -räume, etc. geeignet
- Einfach verarbeitbar und pflegeleicht
- Heizölbeständig nach DIN 53168
- In Weiß und ausgewählten Farbtönen erhältlich

Color4You 



Weiß



Kieselgrau



Betongrau



GEBINDEGRÖSSEN

750 ml, 2,5 l, 10 l*

* Nicht jeder Farbton in 10 l erhältlich.

2K-Epoxi-Beschichtung

Perfekter Schutz für Garagen und Kellerböden

- Widerstandsfähige Zweikomponenten-Versiegelung für stark beanspruchte Betonböden
- Dauerbeständig gegen Kraftstoffe, Öle, Laugen, etc.
- Für Keller- und Garagenräume geeignet
- Reifenfest, gute Chemikalienbeständigkeit



Kieselgrau



Graubeige



Betongrau



GEBINDEGRÖSSEN

660 ml, 3 kg, 12 kg*

2K-Epoxi-Beschichtung Härter

330 ml, 1,5 kg, 6 kg*

* Nicht jeder Farbton in jeder Gebindegröße erhältlich.

Farbabweichungen gegenüber dem Originalton sind drucktechnisch bedingt.

2K-BETON-PRIMER

Systemgrundierung bzw. Problemlöser für schwierige und alte Untergründe

- Transparent
- Extrem hohe Haftfestigkeit und rissüberbrückend für sichere und langlebige Haltbarkeit von Betonbeschichtungen
- Lösemittelfrei (Komponente 1), schnell härtend, kurze Topfzeit (20 Minuten)
- Für zementgebundene Bodenflächen im Innenbereich, wie z.B. Garagen, Keller, Lager- und Werkräume



HÄRTER

Beton-Primer-Hardener 8446

GEBINDEGRÖSSEN

1 kg Doppeldose
(635 g Lack, 365 g Härter)

ÜBER- SICHTS- TABELLE



WANDFARBEN

PRODUKT	QUALITÄTSMERKMALE		
	Deckkraft (EN 13300)	Nassabrieb (EN 13300)	Glanzgrad
AVIVA Ultra-Weiß	1	1	Stumpfmatt
AVIVA Ultra-Color	1	2	Stumpfmatt
AVIVA Home-Weiß Plus	1	3	Stumpfmatt
AVIVA Home-Color	2	3	Matt
AVIVA Alpen-Weiß	2	3	Matt
AVIVA Terra-Naturweiß	1	1	Stumpfmatt
AVIVA Tiromin-Weiß	1	2	Stumpfmatt
AVIVA Tiromin-Color	1	2	Stumpfmatt
AVIVA Strong-Weiß	2	1	Seidenglänzend
AVIVA Strong-Color	2	1	Seidenglänzend
AVIVA Schutzanstrich	-	1	Glänzend/Matt
AVIVA Formel-San	2	2	Stumpfmatt
AVIVA Isolier-Weiß	2	1	Stumpfmatt

Typ	Österreichisches Umweltzeichen	Schimmel- und Algenschutz	Fleckenisolierung	Farbtonauswahl
Dispersionsfarbe	✓			w
Dispersionsfarbe				c
Dispersionsfarbe	✓			w
Dispersionsfarbe				c
Dispersionsfarbe	✓			w
Dispersionsfarbe	✓			w
Mineral-/Silikatfarbe				w
Mineral-/Silikatfarbe				c
Latexfarbe				w
Latexfarbe				c
Latexfarbe				f
Dispersionsfarbe		✓		c
Dispersionsfarbe			✓	w

w weiße Wandfarbe
 c in verschiedenen Farben abtönbar
 f farblos

ÜBERSICHTSTABELLE

FASSADENFARBEN

	AVIVA Titrosilc-Color	AVIVA Acryl-Color
QUALITÄTSMERKMALE		
Bindemittel	Silikonharz	Reinacrylat
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert)	V1 Hoch (<0,14)	V2 Mittel (<1,4)
Wasserdurchlässigkeit (w-Wert)	W3 Niedrig (<0,1)	W3 Niedrig (<0,1)
CO ₂ Undurchlässigkeit	-	C1 hemmend
Filmschutz gegen Algen und Pilze	Ja	-
Wetterfestigkeit	Hoch	Hoch
Farbtonauswahl	w / c	w / c
ANWENDUNG / UNTERGRUND		
Kalkzementputz	✓	
WDVS (Vollwärmeschutz)	✓	
Mineralputz	✓	
Kunstharzputz	✓	
Beton	✓	✓
Faserzement		✓
Dispersionsfarbe		✓

w weiße Fassadenfarbe
c in verschiedenen Farben abtönbar

TIPPS & TRICKS



TIPPS & TRICKS VON ADLER

Sie möchten Ihre Fassade neu streichen oder Ihre Wohnräume neu gestalten und ihnen ein bisschen mehr Farbe verleihen?

Auf www.adler-farbenmeister.com erhalten Sie ausführliche Informationen zu den ADLER Fassaden- und Wandfarben inklusive dem nötigen Malerzubehör.

Unter ADLER-TV finden Sie die neuen Anwendungsvideos mit Profitipps, die Ihnen das Leben leichter machen.



In unseren Adern fließt Farbe.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/AdlerLacke

ADLER-FARBENMEISTER.COM

9870201
08-2022

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22
T. +43 5242 6922-0 · service@adler-farbenmeister.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020